

Denumirea canalului media: **Sputnik, www.sputnik.md**

Titlul știrii: **Ninel Revenco: „Copiii bolnavi de COVID-19 pot ajunge în Reanimare”**

Data publicării: **25.04.2020**

Categoria: **podcasturi**

Articol pozitiv/neutru/negativ: **pozitiv**

Rezumat: Interviu cu profesorul universitar Ninel Revenco, șef Departamentul Pediatrie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, privind sănătatea copilului în perioada noului tip de coronavirus (COVID-19).

Link: https://m.sputnik.md/radio_podcasturi/20200425/30013899/Ninel-Revenco-Copiii-bolnavi-de-COVID-19-pot-ajunge-in-reanimare.html?mobile_return=no&fbclid=IwAR1_wgs3edcDHdczO1nJr5ZtIUcKqREHw3jf8qCt6K4o6DkqwZkdH6Au0m4



Ninel Revenco: Copiii bolnavi de COVID-19 pot ajunge în Reanimare

15:00 25.04.2020

(reînnoit 15:04 25.04.2020)

953

Maria Dimineț

Doctorul habilitat în medicină Ninel Revenco: Orice copil care manifestă simptomele infecției respiratorii acute trebuie suspectat cu infecția COVID-19.



La fel ca și adulții, copiii sunt vulnerabili în fața COVID-19, iar unii pot să aibă nevoie chiar de reanimare. Riscurile au fost explicate de doctorul habilitat în medicină, pediaterul de categorie superioară Ninel Revenco, în cadrul seminarului „Sănătatea și îngrijirea copilului în perioada epidemiei cu COVID-19”, organizat de Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova.

Copiii până la vârsta de trei ani și minorii cu maladii cronice și genetice trebuie protejați în mod special de infecția COVID-19, atenționează medicul pediatru Ninel Revenco.

Copiii până la vârsta de trei ani și minorii cu maladii cronice și genetice trebuie protejați în mod special de infecția COVID-19, atenționează medicul pediatru Ninel Revenco.

“Copiii până la vârsta de trei ani riscă să facă complicații severe, mai ales dacă sunt născuți prematur, au maladii concomitente, suferă de malnutriție sau dereglări în dezvoltare. De asemenea, COVID-19 poate afecta grav copiii cu maladii oncologice și autoimune, astm bronșic, fibroză chistică, malformații cardiace, diabet zaharat, obezitate”, precizează Ninel Revenco.

Specialistul atrage atenția asupra faptului că orice copil trebuie suspectat de infecția COVID-19, dacă manifestă simptomele unei infecții respiratorii acute.

“Unii copii bolnavi de COVID-19 au febră, tuse seacă sau dereglări respiratorii. Alții au vome, diaree, dureri în mușchi și articulații”, subliniază medicul pediatru.

La apariția simptomelor de infecție respiratorie acută, părinții trebuie să anunțe imediat medicul de familie, afirmă Ninel Revenco.

“Dacă are febră mai mare de 38,5, îi administrăm paracetamol. Evitați supradozarea. O doză unică trebuie să conțină 10-15mg la un kilogram. Maximă atenție manifestați când administrați copilului preparate pentru rehidratare orală. Acestea tot sunt medicamente, respectiv supradozarea poate dăuna sănătății copilului. Citiți bine instrucțiunile”, menționează Ninel Revenco.

201 copii și adolescenți din țara noastră s-au îmbolnăvit de COVID-19, de la începutul pandemiei. Aproape jumătate dintre ei au vârsta de până la 10 ani.

Mai multe detalii despre protecția copiilor de COVID-19 aflați din fișierul audio.